

01

バングラITエンジニアを登録人材の中から探す

02

現地で調査依頼(募集)をかけ、バングラITエンジニアを探す  
※実際の調査依頼は弊社で行います(無料)

03

日本人ITエンジニアを登録人材の中から探す

- ログイン後『閲覧/オファー』をクリックします
- 職種、年齢/経験年数/人月単価、基本能力、得意な業界/サービス、技術能力等を選択し『検索』をクリックします

B to J HRD  **閲覧/オファー** 調査依頼 履歴確認 登録内容  日本人検索 あいうえお株式会社  

検索条件設定

職種 (検索基本項目) ※必須

システムエンジニア  
 ウェブデザイナー  
 プログラマー  
 品質管理担当者  
 サーバーエンジニア  
 テストエンジニア  
 データベース管理者  
 テスター

年齢 / 経験年数 / 人月単価 (検索条件追加項目 AND)

年齢(才)  20才以下  30才以下  40才以下  50才以下  60才以下  指定なし  
 経験年数(年)  1年以上  3年以上  5年以上  10年以上  指定なし  
 人月単価/月 (万円)  12万円以下  14万円以下  16万円以下  18万円以下  20万円以下  22万円以下  
 24万円以下  26万円以下  28万円以下  30万円以下  32万円以下  34万円以下  
 36万円以下  38万円以下  40万円以下  42万円以下  44万円以下  46万円以下  
 48万円以下  50万円以下  55万円以下  指定なし

基本能力 (検索条件追加項目 AND)

得意な業界/サービス (検索条件追加項目 AND)

技術能力 (検索条件追加項目 OR)

お気に入り限定  << 1 = >> 情報総数 [0] 表示範囲 [0~0] ページ総数 [0] 表示行数 20 行

詳細	登録番号 (履歴) 指定	人月単価/月	実務経験(年)	開発言語
		希望職種		フレームワーク

- 画面右側に検索結果が表示されます
- 各登録者のアイコンをクリックすると詳細が表示されます

B to J HRD



閲覧/オファー

調査依頼

履歴確認

登録内容



日本人検索

あいうえお株式会社



検索条件設定

設定条件リセット

検索

職種 (検索基本項目) ※必須

- システムエンジニア
  プログラマー
  サーバーエンジニア
  データベース管理者  
 ウェブデザイナー
  品質管理担当者
  テストエンジニア
  テスター

年齢 / 経年数 / 人月単価 (検索条件追加項目 AND)

- 年齢(才)  20才以下  30才以下  40才以下  50才以下  60才以下  指定なし  
 経年数(年)  1年以上  3年以上  5年以上  10年以上  指定なし  
 人月単価/月 (万円)  12万円以下  14万円以下  16万円以下  18万円以下  20万円以下  22万円以下  
 24万円以下  26万円以下  28万円以下  30万円以下  32万円以下  34万円以下  
 36万円以下  38万円以下  40万円以下  42万円以下  44万円以下  46万円以下  
 48万円以下  50万円以下  55万円以下  指定なし

基本能力 (検索条件追加項目 AND)

得意な業界/サービス (検索条件追加項目 AND)

技術能力 (検索条件追加項目 OR)

評価基準

- L1=Level 1 (勉強したことがある)
- L2=Level 2 (利用したことがある)
- L3=Level 3 (製品を作成したことがある)
- L4=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)
- L5=Level 5 (完全に理解している)
- 検索対象は設定レベル以上となります。

現在登録されている情報のみ表示されます。  
表示以外でお探しの場合は「調査依頼」ページよりお願いします。

開発言語

お気に入り限定

お気に入りリセット

1

情報総数 [ 42 ]

表示範囲 [ 1 ~ 20 ]

ページ総数 [ 3 ]

表示行数

20

行

詳細	登録番号 (画厚) 指定	人月単価/月	実務経験(年)	開発言語 フレームワーク
<input type="checkbox"/>	151	14万円以下 プログラマー	3.8	PHP=Level 5 (完全に理解している) Laravel=Level 5 (完全に理解している)
<input checked="" type="checkbox"/>	200	16万円以下 プログラマー/ウェブデザイナー	2.5	PHP=Level 5 (完全に理解している)/C++=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)/html=Level 5 (完全に理解している)/SQL=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)/CSS=Level 5 (完全に理解している)/JavaScript=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)/SQL=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる) Laravel=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)/Bootstrap=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)/Pure CSS=Level 5 (完全に理解している)/jQuery=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)
<input type="checkbox"/>	215	18万円以下 システムエンジニア	1	PHP=Level 5 (完全に理解している)/PHP=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)/html=Level 5 (完全に理解している)/SQL=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)/JavaScript=Level 3 (製品を作成したことがある)/JavaScript=Level 3 (製品を作成したことがある) Laravel=Level 3 (製品を作成したことがある)/CodeIgniter=Level 3 (製品を作成したことがある)/PHP=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)
<input type="checkbox"/>	232	18万円以下 プログラマー/ウェブデザイナー	1.1	PHP=Level 5 (完全に理解している) Laravel=Level 5 (完全に理解している)
<input type="checkbox"/>	233	16万円以下 プログラマー/ウェブデザイナー	1.3	PHP=Level 5 (完全に理解している)/SQL=Level 5 (完全に理解している)/JavaScript=Level 3 (製品を作成したことがある)/html=Level 5 (完全に理解している)/CSS=Level 5 (完全に理解している)/JavaScript=Level 3 (製品を作成したことがある) Laravel=Level 5 (完全に理解している)/React=Level 3 (製品を作成したことがある)/Bootstrap=Level 5 (完全に理解している)/AngularJS=Level 3 (製品を作成したことがある)/jQuery=Level 3 (製品を作成したことがある)/CodeIgniter=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)
<input type="checkbox"/>	234	18万円以下 プログラマー/ウェブデザイナー	1.3	PHP=Level 5 (完全に理解している)/PHP=Level 5 (完全に理解している)/JavaScript=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)/JavaScript=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)/JavaScript=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる) SQL=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)/CSS=Level 5 (完全に理解している)/html=Level 5 (完全に理解している) Laravel=Level 5 (完全に理解している)/CodeIgniter=Level 5 (完全に理解している)/AngularJS=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)/React=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる)/jQuery=Level 4 (他人の作成したのもも理解できる) Bootstrap=Level 5 (完全に理解している)
<input type="checkbox"/>	259	20万円以下 システムエンジニア/プログラマー/サーバーエンジニア/データベース管理者/ウェブデザイナー	2.8	C=Level 5 (完全に理解している)/C++=Level 5 (完全に理解している)/PHP=Level 5 (完全に理解している)/SQL=Level 5 (完全に理解している) CodeIgniter=Level 5 (完全に理解している)

- 『詳細ファイル』をクリックすると登録者が作成したプロフィール等のファイルをダウンロードすることができます
- ただし、登録者が詳細ファイルを登録していない場合、ボタンは表示されません

詳細ファイル
オファーする

個人情報					基本能力				
番号	658	時間管理能力							
住所	makuh.....	日本語能力							
学歴	Gakushuin University, Tokyo, Japan	コミュニケーション能力							
希望職種	システムエンジニア/プログラマー	リーダーシップ能力							
人月単価/月	20万円以下	プロジェクト管理能力							
年齢	43	問題解決能力							
実務経験(年)	15.5	意思決定能力							
準備期間(月)	1	得意な業界/サービス	アプリ開発 (ウェブ+モバイル) / 業務系システム						

プログラム			
プログラム言語	プログラム言語能力	フレームワーク	フレームワーク能力
PHP	L5=Level 5 (完全に理解している)	CakePHP	L5=Level 5 (完全に理解している)

サーバー			
サーバー	サーバー能力	サーバーOS	サーバーOS能力

職務経歴										
期間	雇用形態	職種	プログラム分野	利用サーバー	利用サーバーOS	サーバーOS詳細	利用データベース	開発システムOS	開発言語	フレームワーク
2008/03 - 現在	正社員	システムエンジニア	Web系プログラム	AWS (amazon)	Windows			Windows	PHP	CakePHP

オファーする

- 希望条件と一致する登録者がいた場合、『オファーする』をクリックします

候補者の詳細
詳細ファイル
オファーする

個人情報				基本能力			
番号	658	時間管理能力		日本語能力		コミュニケーション能力	
住所	makuh.....	リーダーシップ能力		プロジェクト管理能力		問題解決能力	
学歴	Gakushuin University, Tokyo, Japan	意思決定能力		得意な業界/サービス	アプリ開発 (ウェブ+モバイル) / 業務系システム		
希望職種	システムエンジニア/プログラマー						
人月単価/月	20万円以下						
年齢	43						
実務経験(年)	15.5						
準備期間(月)	1						

プログラム			
プログラム言語	プログラム言語能力	フレームワーク	フレームワーク能力
PHP	L5=Level 5 (完全に理解している)	CakePHP	L5=Level 5 (完全に理解している)

サーバー			
サーバー	サーバー能力	サーバーOS	サーバーOS能力

職務経歴										
期間	雇用形態	職種	プログラム分野	利用サーバー	利用サーバーOS	サーバーOS詳細	利用データベース	開発システムOS	開発言語	フレームワーク
2008/03 - 現在	正社員	システムエンジニア	Web系プログラム	AWS (amazon)	Windows			Windows	PHP	CakePHP

オファーする

- 希望する条件を入力し、『オファー依頼』→『オファー依頼完了』をクリックします
- 追って、弊社からご連絡差し上げます

B to J HRD 閲覧/オファー 調査依頼 履歴確認 登録内容 日本人検索

オファー依頼 × オファー中止 👤 オファー依頼

待遇

<b>職種</b> ※必須	<input type="checkbox"/> システムエンジニア	<input type="checkbox"/> プログラマー	<input type="checkbox"/> サーバーエンジニア	<input type="checkbox"/> データベース管理者	<input type="checkbox"/> ウェブデザイナー	<input type="checkbox"/> 品質管理担当者	<input type="checkbox"/> テストエンジニア	<input type="checkbox"/> テスター	<input type="checkbox"/> プリッシーSE	<input type="checkbox"/> プロジェクトマネージャー
<b>雇用形態</b> ※必須	<input type="checkbox"/> 正社員	<input type="checkbox"/> 契約社員	<input type="checkbox"/> パート	<input type="checkbox"/> アルバイト	<input type="checkbox"/> フリーランス	<input type="checkbox"/> 自営業				
<b>雇用期間</b> ※必須	<input type="radio"/> 6か月程度 <input type="radio"/> 1年程度 <input type="radio"/> 2年程度 <input type="radio"/> 3年程度 <input type="radio"/> 能力判定により長期雇用可能									
<b>人月単価</b> ※必須	<input type="radio"/> 12万円以下 <input type="radio"/> 14万円以下 <input type="radio"/> 16万円以下 <input type="radio"/> 18万円以下 <input type="radio"/> 20万円以下 <input type="radio"/> 22万円以下 <input type="radio"/> 24万円以下 <input type="radio"/> 26万円以下 <input type="radio"/> 28万円以下 <input type="radio"/> 30万円以下 <input type="radio"/> 32万円以下 <input type="radio"/> 34万円以下 <input type="radio"/> 36万円以下 <input type="radio"/> 38万円以下 <input type="radio"/> 40万円以下 <input type="radio"/> 42万円以下 <input type="radio"/> 44万円以下									

職務内容

<b>プログラム分野</b> ※必須	<input type="checkbox"/> Web系プログラム	<input type="checkbox"/> ゲーム系プログラム	<input type="checkbox"/> 組み込み系プログラム	<input type="checkbox"/> 汎用系プログラム	<input type="checkbox"/> オープン系プログラム	<input type="checkbox"/> 通信系プログラム	<input type="checkbox"/> セキュリティ系プログラム						
<b>利用サーバー</b>	<input type="checkbox"/> AWS (amazon)	<input type="checkbox"/> Azure (Microsoft)	<input type="checkbox"/> Dedicated server	<input type="checkbox"/> GCP (Google)									
<b>利用サーバーOS</b>	<input type="checkbox"/> AIX	<input type="checkbox"/> ArchLinux	<input type="checkbox"/> BSD	<input type="checkbox"/> CentOS (Redhat)	<input type="checkbox"/> Debian (Debian)	<input type="checkbox"/> Fedora (Redhat)	<input type="checkbox"/> GentooLinux	<input type="checkbox"/> HP-UX	<input type="checkbox"/> LinuxFromScratch (LFS)	<input type="checkbox"/> RedHatEnterpriseLinux (Redhat)	<input type="checkbox"/> Slackware (Slackware)	<input type="checkbox"/> Solaris	<input type="checkbox"/> Ubuntu (Debian)
<b>利用データベース</b>	<input type="checkbox"/> File Maker	<input type="checkbox"/> IndexedDB	<input type="checkbox"/> Local Storage	<input type="checkbox"/> MariaDB	<input type="checkbox"/> Microsoft Access	<input type="checkbox"/> Microsoft SQL Serve	<input type="checkbox"/> MySQL	<input type="checkbox"/> Oracle	<input type="checkbox"/> PostgreSQL	<input type="checkbox"/> SQLite	<input type="checkbox"/> Web SQL		
<b>開発システムOS</b>	<input type="checkbox"/> Android	<input type="checkbox"/> BSD	<input type="checkbox"/> Linux	<input type="checkbox"/> Unix	<input type="checkbox"/> Windows	<input type="checkbox"/> iOS	<input type="checkbox"/> macOS						
<b>開発言語</b> ※必須	<input type="checkbox"/> AppleScript	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> COBOL	<input type="checkbox"/> CSS	<input type="checkbox"/> C#	<input type="checkbox"/> C++	<input type="checkbox"/> Dart	<input type="checkbox"/> Delphi	<input type="checkbox"/> FORTRAN	<input type="checkbox"/> Firebase	<input type="checkbox"/> F#	<input type="checkbox"/> GO	<input type="checkbox"/> Java
	<input type="checkbox"/> JavaScript	<input type="checkbox"/> Kotlin	<input type="checkbox"/> Liquid	<input type="checkbox"/> Objective-C	<input type="checkbox"/> PHP	<input type="checkbox"/> Perl	<input type="checkbox"/> PowerShell	<input type="checkbox"/> Python	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> Ruby	<input type="checkbox"/> Rust	<input type="checkbox"/> SQL	<input type="checkbox"/> Scala
	<input type="checkbox"/> Shell	<input type="checkbox"/> Swift	<input type="checkbox"/> VB.net	<input type="checkbox"/> VBA	<input type="checkbox"/> VB (Visual Basic)	<input type="checkbox"/> html							
<b>フレームワーク</b> <input type="checkbox"/> 言語に限定	<input type="checkbox"/> NET 5	<input type="checkbox"/> NET 6	<input type="checkbox"/> NET Core	<input type="checkbox"/> NET Framework	<input type="checkbox"/> ASP.NET	<input type="checkbox"/> AllJ	<input type="checkbox"/> Aero	<input type="checkbox"/> Almost Flat UI	<input type="checkbox"/> Amon2	<input type="checkbox"/> AndEngine	<input type="checkbox"/> Android Native	<input type="checkbox"/> Android Studio	<input type="checkbox"/> AngularJS
	<input type="checkbox"/> Ant Design	<input type="checkbox"/> Apache Struts	<input type="checkbox"/> Apache Wicket	<input type="checkbox"/> Arkit	<input type="checkbox"/> Backbone.js	<input type="checkbox"/> Base	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Beego	<input type="checkbox"/> Bootflat	<input type="checkbox"/> Bootstrap	<input type="checkbox"/> Bootstrap	<input type="checkbox"/> Bottle	<input type="checkbox"/> Bulma
	<input type="checkbox"/> CSPEC	<input type="checkbox"/> CakePHP	<input type="checkbox"/> Camping	<input type="checkbox"/> Cardinal	<input type="checkbox"/> Cascade Framework	<input type="checkbox"/> Catalyst	<input type="checkbox"/> Chatto	<input type="checkbox"/> CherryPy	<input type="checkbox"/> Cmockery	<input type="checkbox"/> Coocs2d-x	<input type="checkbox"/> CodeIgniter	<input type="checkbox"/> Concise CSS	<input type="checkbox"/> Cordova
	<input type="checkbox"/> Crow	<input type="checkbox"/> Cuba microframework	<input type="checkbox"/> CubicWeb	<input type="checkbox"/> Dancer	<input type="checkbox"/> Django	<input type="checkbox"/> DropWizard	<input type="checkbox"/> Echo	<input type="checkbox"/> Ember	<input type="checkbox"/> Express	<input type="checkbox"/> Finatra	<input type="checkbox"/> Flask	<input type="checkbox"/> Flight	<input type="checkbox"/> Foundation
	<input type="checkbox"/> FuelPHP	<input type="checkbox"/> Furtive	<input type="checkbox"/> GWT (Google Web Toolkit)	<input type="checkbox"/> Gantry	<input type="checkbox"/> Gin	<input type="checkbox"/> Gocraft	<input type="checkbox"/> Goji	<input type="checkbox"/> Goliath	<input type="checkbox"/> Gorilla	<input type="checkbox"/> Grails	<input type="checkbox"/> Grape	<input type="checkbox"/> HTML KickStart	<input type="checkbox"/> HTTPSwiftServer
	<input type="checkbox"/> Hanami	<input type="checkbox"/> Hibernate	<input type="checkbox"/> Hug	<input type="checkbox"/> INK	<input type="checkbox"/> Ionic	<input type="checkbox"/> Iris	<input type="checkbox"/> JQuery	<input type="checkbox"/> JSF (JavaServer Faces)	<input type="checkbox"/> Jakarta EE	<input type="checkbox"/> Javalin	<input type="checkbox"/> Jiffy	<input type="checkbox"/> Jooby	<input type="checkbox"/> KNACSS
	<input type="checkbox"/> Kara	<input type="checkbox"/> Kathamo	<input type="checkbox"/> Keras	<input type="checkbox"/> Ktura	<input type="checkbox"/> Knockout.js	<input type="checkbox"/> Kotlin Native	<input type="checkbox"/> Itor	<input type="checkbox"/> Kube CSS Framework	<input type="checkbox"/> Laravel	<input type="checkbox"/> Layers CSS	<input type="checkbox"/> Lift	<input type="checkbox"/> Layers CSS	<input type="checkbox"/> MUELLER GRID SYSTEM
	<input type="checkbox"/> Material UI	<input type="checkbox"/> Materialize	<input type="checkbox"/> Meteor	<input type="checkbox"/> Mithril.js	<input type="checkbox"/> Mojolicious	<input type="checkbox"/> NNYN	<input type="checkbox"/> NativeScript	<input type="checkbox"/> Node.js	<input type="checkbox"/> NumPy	<input type="checkbox"/> Oat++	<input type="checkbox"/> OpenFrameworks	<input type="checkbox"/> Podrino	<input type="checkbox"/> Mango
	<input type="checkbox"/> Phalcon	<input type="checkbox"/> Play Framework	<input type="checkbox"/> Play Framework	<input type="checkbox"/> Phone	<input type="checkbox"/> Primer	<input type="checkbox"/> Processing	<input type="checkbox"/> Pure CSS	<input type="checkbox"/> Pyramids	<input type="checkbox"/> Pylons	<input type="checkbox"/> Pytorch	<input type="checkbox"/> Qt	<input type="checkbox"/> Ramaze	<input type="checkbox"/> Perfect
	<input type="checkbox"/> React Native	<input type="checkbox"/> Responsive Boilerplate Framework	<input type="checkbox"/> Revel	<input type="checkbox"/> Ruby on Rails	<input type="checkbox"/> SAStruts (Super Agile Struts)	<input type="checkbox"/> SCADE	<input type="checkbox"/> Scalatra	<input type="checkbox"/> Scheme	<input type="checkbox"/> Scorchard	<input type="checkbox"/> Semantic UI	<input type="checkbox"/> Silverstripe	<input type="checkbox"/> Sinatra	<input type="checkbox"/> React
	<input type="checkbox"/> Skeleton	<input type="checkbox"/> Skinny Framework	<input type="checkbox"/> SkyBlue CSS	<input type="checkbox"/> Slim	<input type="checkbox"/> Slimane	<input type="checkbox"/> Spark Framework	<input type="checkbox"/> Spectre.css	<input type="checkbox"/> Spring Boot	<input type="checkbox"/> Spring Framework	<input type="checkbox"/> SwiftMonkey	<input type="checkbox"/> Swifton	<input type="checkbox"/> Symfony	<input type="checkbox"/> Tachyons
	<input type="checkbox"/> Tailwind CSS	<input type="checkbox"/> Tensortflow	<input type="checkbox"/> Titanium	<input type="checkbox"/> Toast	<input type="checkbox"/> Tornado	<input type="checkbox"/> TreeFrog Framework	<input type="checkbox"/> Treefrog	<input type="checkbox"/> TripleTail	<input type="checkbox"/> TurboGears	<input type="checkbox"/> UIKit	<input type="checkbox"/> Unity	<input type="checkbox"/> Vapor	<input type="checkbox"/> Volt
	<input type="checkbox"/> Vue Native	<input type="checkbox"/> Vue.js	<input type="checkbox"/> Web2py	<input type="checkbox"/> Weex	<input type="checkbox"/> WordPress	<input type="checkbox"/> Workless	<input type="checkbox"/> Xamarin.Android	<input type="checkbox"/> Xamarin.Forms	<input type="checkbox"/> Xamarin.iOS	<input type="checkbox"/> Xcode	<input type="checkbox"/> Xitrum	<input type="checkbox"/> Yii	<input type="checkbox"/> ZendFramework

× オファー中止 👤 オファー依頼

- Offered candidates can be confirmed from 'History Confirmation'.






B to J HRD  閲覧/オファー 調査依頼 **履歴確認** 登録内容  日本人検索  


履歴確認


面接予定限定  1  情報総数 [ 1 ] 表示範囲 [ 1 ~ 1 ] ページ総数 [ 1 ] 表示行数 20 行

詳細	依頼内容	登録番号	依頼日	回答日	回答内容	完了日	職種	雇用形態	雇用期間	給与	プログラム分野	開発言語
	オファー	658	2023-07-27 13:40:09				システムエンジニア	正社員	6か月程度	20万円以下	Web系プログラム	PHP

- ログイン後『調査依頼』をクリックします
- 待遇/年齢/経験年数、基本能力、職務内容を選択し『調査依頼』→『調査依頼完了』をクリックします

B to J HRD  閲覧/オファー **調査依頼** 履歴確認 登録内容  日本人検索   

**調査依頼** 

待遇 / 年齢 / 経験年数 

**職種**  
※必須

システムエンジニア  プログラマー  サーバーエンジニア  データベース管理者  ウェブデザイナー  品質管理担当者

テストエンジニア  テスター  プリジシSE  プロジェクトマネージャー

**雇用形態**  
※必須

正社員  契約社員  パート  アルバイト

フリーランス  自営業

**雇用期間**  
※必須

6か月程度  1年程度  2年程度  3年程度  能力判定により長期雇用可能

**年齢(才)**

20才以下  30才以下  40才以下  50才以下  60才以下  未定なし

**経験年数(年)**


1年以上  3年以上  5年以上  10年以上  未定なし


**人月単価/月(万円)**  
※必須


12万円以下  14万円以下  16万円以下  18万円以下  20万円以下  22万円以下  24万円以下  26万円以下

28万円以下  30万円以下  32万円以下  34万円以下  36万円以下  38万円以下  40万円以下  42万円以下

44万円以下  46万円以下  48万円以下  50万円以下  55万円以下

基本能力 

職務内容 





- 『調査依頼結果限定』にチェックを入れると、調査依頼に対して登録(募集)してきた人材の一覧が表示されます
- 募集がきましたら、1日1回、弊社から御社にメール致します

B to J HRD 閲覧/オファー 調査依頼 履歴確認 登録内容確認 日本人ITエンジニアをお探しの方はこちら 株式会社ABC ログアウト

検索条件設定 設定条件リセット 検索

調査依頼に対して登録があります。 **調査依頼結果限定**

職種 (検索基本項目) ※必須

システムエンジニア  プログラマー  サーバーエンジニア  データベース管理者  
 ウェブデザイナー  品質管理担当者  テストエンジニア  テスター

年齢 / 経験年数 / 希望給与 (検索条件追加項目 AND) +

基本能力 (検索条件追加項目 AND) +

技術能力 (検索条件追加項目 OR) +



設定条件リセット 検索

お気に入り限定 お気に入りリセット << 1 = >> 情報総数 [ 1 ] 表示範囲 [ 1 ~ 1 ] ページ総数 [ 1 ] 表示行数 20 行

詳細	登録番号 (履歴) 指定	希望給与	実務経験(年)	開発言語
<input checked="" type="checkbox"/>	655	22万円以下	5.3年	PHP=Level 5 (完全に理解している)
<input type="checkbox"/>		システムエンジニア/プログラマー		CakePHP=Level 5 (完全に理解している)

- その後の流れは本マニュアルP3以降と同じです

- ログイン後『日本人検索』をクリックします

B to J HRD  閲覧/オファー 調査依頼 履歴確認 登録内容  日本人検索 あいうえお株式会社  

検索条件設定

職種 (検索基本項目) ※必須

<input type="checkbox"/> システムエンジニア	<input type="checkbox"/> プログラマー	<input type="checkbox"/> サーバーエンジニア	<input type="checkbox"/> データベース管理者
<input type="checkbox"/> ウェブデザイナー	<input type="checkbox"/> 品質管理担当者	<input type="checkbox"/> テストエンジニア	<input type="checkbox"/> テスター

年齢 / 経年数 / 人月単価 (検索条件追加項目 AND)

年齢(才)	<input type="radio"/> 20才以下	<input type="radio"/> 30才以下	<input type="radio"/> 40才以下	<input type="radio"/> 50才以下	<input type="radio"/> 60才以下	<input checked="" type="radio"/> 指定なし
経年数(年)	<input type="radio"/> 1年以上	<input type="radio"/> 3年以上	<input type="radio"/> 5年以上	<input type="radio"/> 10年以上	<input checked="" type="radio"/> 指定なし	
人月単価/月 (万円)	<input type="radio"/> 12万円以下	<input type="radio"/> 14万円以下	<input type="radio"/> 16万円以下	<input type="radio"/> 18万円以下	<input type="radio"/> 20万円以下	<input type="radio"/> 22万円以下
	<input type="radio"/> 24万円以下	<input type="radio"/> 26万円以下	<input type="radio"/> 28万円以下	<input type="radio"/> 30万円以下	<input type="radio"/> 32万円以下	<input type="radio"/> 34万円以下
	<input type="radio"/> 36万円以下	<input type="radio"/> 38万円以下	<input type="radio"/> 40万円以下	<input type="radio"/> 42万円以下	<input type="radio"/> 44万円以下	<input type="radio"/> 46万円以下
	<input type="radio"/> 48万円以下	<input type="radio"/> 50万円以下	<input type="radio"/> 55万円以下	<input checked="" type="radio"/> 指定なし		

基本能力 (検索条件追加項目 AND)




得意な業界/サービス (検索条件追加項目 AND)

技術能力 (検索条件追加項目 OR)

お気に入り限定  情報総数 [0] 表示範囲 [0~0] ページ総数 [0] 表示行数 20 行

詳細	登録番号 (編集) 指定	人月単価/月	実務経験(年)	開発言語
			希望職種	フレームワーク

- 検索方法、オファー方法は本マニュアルP2以降と同じです

B to J HRD  閲覧/オファー 履歴確認  バングラ人検索 

検索条件設定

職種 (検索基本項目 ※必須)

システムエンジニア    プログラマー    サーバーエンジニア    データベース管理者  
 ウェブデザイナー    品質管理担当者    テストエンジニア    テスター  
 フリッジ    プロジェクトマネージャー

年齢 / 経験年数 / 人月単価 (検索条件追加項目 AND)

年齢(才)    20才以下    30才以下    40才以下    50才以下    60才以下    指定なし  
 経験年数(年)    1年以上    3年以上    5年以上    10年以上    指定なし  
 人月単価(万円)    30万円以下    30万円以上    40万円以上    50万円以上    60万円以上    70万円以上    指定なし

得意な業界/サービス (検索条件追加項目 AND)

アプリ開発 (ウェブ+モバイル)    業務システム    金融システム    EC  
 通信    セキュリティ    ITインフラ    IoT  
 AI    AR/VR    ビッグデータ    ブロックチェーン  
 夜間勤務    その他

技術能力 (検索条件追加項目 OR)

評価基準

お気に入り限定  << 1 = >> 情報総数 [ 0 ] 表示範囲 [ 0 ~ 0 ] ページ総数 [ 0 ] 表示行数 20 行

詳細	登録番号 (履歴)	人月単価	業務経験(年)	開発言語
	<input type="text" value="指定"/>		希望職種	フレームワーク